


OUT 

JANNA
00-9522-18-M3



The photograph may not match the reference exactly. Please read the product description to identify the finish.



Download photometric file .ldt /.ies

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type:	Pendant
IP Protection degrees:	IP20
Bulb:	1 x LED. Warm white (<3700 K)
Power (W):	4W
Voltage / Frequency:	100-240V/50-60Hz
Possibilitat extensió garantia:	Sí, 5 anys
Units per box:	6
Net Weight (Kg):	1.12
EAN:	8435111084632



MATERIALS / FINISHES

Structure material: Injected aluminium

Diffuser material: Polycarbonate

Structure finish: Oxide brown

Diffuser finish: Matt


GEAR

Multi-voltage electronic gear included (110-240 V / 50-60 Hz)

Luminaria		Ensayo		Lámpara	
Código	00-9522-18-M3	Código	00-9522-18-M3	Código	00-9522-18-M3
Nombre	Colgante JANNA leds 4W opal	Nombre	Colgante JANNA leds 4W opal	Número	1
Familia	- LEDS C4 LEDS	Fecha	04-08-2011	Posición	Universal
Rendimiento	100.00%	Sist. de Coorden.	C-G	Flujo Total	132.66 lm
Valor Máximo	58.68 cd	Posición	C=45.00 G=15.00	Bisimétrico	
Luminaria Rectangular	Longit. 200 mm	Anchura	200 mm	Altura	200 mm
Área Luminosa Rectangular	Longit. 200 mm	Anchura	200 mm	Altura	160 mm
Área Luminosa Horizontal	0.040000 m2	Área Emisión sobre Pl. 180°		0.032000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°	0.032000 m2	Área Emisión sobre Pl. 270°		0.032000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°	0.032000 m2	Área de deslumbramiento a 76°		0.040726 m2	
Tipo de Simetría	Bisimétrico	Máximo Ángulo Gamma	180		
Distancia de Ensayo	6.44	Flujo de Ensayo	132.66 lm		
Operador	Asselum T2	Tensión de alimentación	230.00 V		
Temperatura	25.00 °C	Corriente de alimentación	PRC		
Humedad	50.00 %	Fotocélula			
Notas					


Lámparas de la Luminaria					
Familia	Código	Nombre	Flujo lm	Pot. W	Cant.
- LEDS C4 LEDS	00-9522-18-M3	Lámpara led	132.66	4.00	1
C.I.E.	38 71 91 94 100	D DIN 5040	A21		
F UTE	0.94 H + 0.06 T	B NBN	BZ 6 / 0.8 / BZ 5		


200mm x 200mm



Semiplanos C
 180.0 — 0.0
 270.0 — 90.0

ULOR 5.55 %
 DLOR 94.45 %
 RN 5.55 %







LEDS-C4

OUTDOOR

00-9522

