


OUT 

NEMESIS

05-9123-Z5-B8



The photograph may not match the reference exactly. Please read the product description to identify the finish.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type:	Wall fixture
IP Protection degrees:	IP44
Lampholder:	1 x E27
Power (W):	E27 MAX 60W
Total power consumption (W):	60
Voltage / Frequency:	230V/50-60Hz
Warranty (Years):	2
Units per box:	12
Net Weight (Kg):	0.745
EAN:	8435111043738,00




MATERIALS / FINISHES

Structure material: Injected aluminium

Diffuser material: Glass

Structure finish: Urban grey

Diffuser finish: Matt







Download photometric file .ldt / .ies

Luminaria		Ensayo		Lámpara	
Código	05-9123-34-B8	Código	05-9123-34-B8	Código	DLX EL LL 15W827E27
Nombre	Aplique dir/ind 15W TC-EL E27	Nombre	Aplique dir/ind. 15W TC-EL E27	Número	1
Familia	- LEDS-C4	Fecha	13-11-2008	Posición	Universal
Eficiencia	44.91%	Sist. de Coordin.	C-G	Flujo Total	900.00 lm
Valor Máximo	113.71 cd/klm	Posición	C=240.00 G=165.00		Asimétrico

Diam=155mm

Semiplanos C






IP44 fitting

BULBS OPTIONS:


INCANDESCENT: E27 D45max. MAX60W

FLUORESCENT: PL E27 MAX15W



© Leds C-4. All rights reserved. Copying and / or reproduction prohibited without duly authorization of LEDS-C4.

© Leds C-4. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su utilización o reproducción total o parcial sin permiso por escrito de LEDS C4.

Tolerancias generales		Proyecto:		CRITERIOS DE CONTROL		
BASTO DIN-7168				Inspección Dimensional	0	
	Fecha	Nombre	Escala	Inspección Visual	0	
Dibujado	29-07-11	J.PARÉS	1:X	Denominación		
Comprob.		J.PARÉS		05-9123-XX-B8		



LEDS-C4

OUTDOOR

05-9123

